

Photo 1



Changer les briques éclatées budget pour 300 briques

Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5




Photo 6



Photo 7



Photo 8




Photo 9




Photo 10



Photo 11



Photo 12



Les filages électrique à haute tensions seront protégé par Hydro-Québec

Photo 13




Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17




Photo 18



Photo 19



Photo 20




Photo 21



Photo 22



Photo 23



Les 2 portes peuvent être restaurer à neuf ou changer pour des neuves mais identique à l'existant.
Il est possible de mettre des portes neuves et transférer les moulures des portes existantes sur les portes neuves

Photo 24



Prévoir un ragréage à l'intérieur si les portes sont nouvelles.

Photo 25



Prévoir un ragréage à l'intérieur si les portes sont nouvelles.

Photo 26



Les marches débuteront à 9" du trottoir et la troisième marche sera prolongée en palier

Photo 27



Prévoir un ragréage à l'intérieur si les portes sont nouvelles.

Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Verre themos

Photo 33



Photo 34



Photo 35

3 corbeaux à enlever
soigneusement pour
restaurer




Photo 36



Photo 37



Photo 38



Ces moulures sont exclus

Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45




Photo 46



Photo 47



Photo 48



Pour accéder au toit via une échelle fournit par le client en passant par chez lui pour réparer la cheminée. ou nous passeront par l'échafaudage si possible.

Photo 50



Photo 51




Photo 52




Photo 53



Photo 54




Photo 55



Photo 56



La zone en rouge sera réservé par le client pour nos échafauds et la en vert pour le conteneur et nos véhicules également réservé par le client.



Truc-Réno
Entrepreneur
Général

